



Pense-bête

Commandes pas-à-pas

Commande pas-à-pas

Exemple 1 – Ouvrir DPI

The image displays three screenshots of a software application titled "Gérer les commandes Pas à pas".

Top Screenshot: Shows the application's main interface. At the top, there is a search bar labeled "Rechercher" and a button "Organiser par: nom". Below this is a list of commands. The command "Ouvrir DPI" is highlighted in blue. To the right of the list are icons for adding (+), copying, and deleting (X) commands.

Bottom Left Screenshot: Shows the application with the "Ouvrir DPI" command selected. The command details are displayed on the right side of the window. The details include:

- Nom *: Ouvrir DPI
- Description: (empty field)
- Forme prononcée *: Ouvrir DPI
- Pas *: Ouvrir l'application
- Attente: (empty field)

Bottom Right Screenshot: Shows the details of the "Ouvrir l'application" step. The step is titled "Ouvrir l'application" and has a list of fields:

- Cible: "C:\Users\axelleavice\OneDrive - Microsoft\Documents\5- Version DMO\Demo EMR FR\Nuance EMR demo extended.exe" (with a browse button "...")
- Arguments: (empty field)
- Démarrer dans: (empty field) (with a browse button "...")
- Exécuter: Normal (with a dropdown arrow)

At the bottom of this window is a button labeled "Nouveau pas".

Commande pas-à-pas

Exemple 2 – Fermer application

Gérer les commandes Pas à pas

Rechercher

Organiser par: nom

Fermer application

Ouvrir DPI

Nom *

Fermer application

Description

Forme prononcée *

Fermer application

Pas *

Envoi de raccourci clavier

Raccourci clavier

Alt + F4

Nouveau pas

Commande pas-à-pas

Exemple 3 – Ouvrir plusieurs applications simultanément

Gérer les commandes Pas à pas

Rechercher

Organiser par: nom

+

Fermer application

Ouvrir DPI

ouvrir mes applications

Nom *

ouvrir mes applications

Description

Forme prononcée *

ouvrir mes applications

Pas *

Ouvrir l'application

Cible

https://www.vidal.fr/

Arguments

Démarrer dans

Exécuter

Normal

Attente

Temps d'attente (ms)

100

Ouvrir l'application

Cible

https://www.ars.sante.fr/

Arguments

Démarrer dans

Commande pas-à-pas

Exemple 4 – Ouvrir un site web

Gérer les commandes Pas à pas

Rechercher

Organiser par: nom

+

Fermer application

Ouvrir DPI

ouvrir mes applications

ouvrir Vidal

Nom *

ouvrir Vidal

Description

Forme prononcée *

ouvrir Vidal

Pas *

Ouvrir l'application

Cible	https://www.vidal.fr/
Arguments	
Démarrer dans	
Exécuter	Normal

Nouveau pas